Артикул	Количество в коробке	Количество в пакете	Описание	Цена, руб./шт.
PG10C	600	30	Одноразовый электрод д.= 26мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя), для новорожденных.	7,47
F9048	1250	50	Одноразовый электрод, размер — 57х34мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя).	7,61
F9048	1250	50	Одноразовый электрод, размер — 48х34мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя).	7,31
F9069PRM (детские)	1200	50	Одноразовый, рентгенопрозрачный электрод, размер — 32х36мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на	9,50

			полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя), используется при магнитно-резонансной терапии (МРТ).	
F9069RM	1200	50	Одноразовый, рентгенопрозрачный электрод, размер — 42х45мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя), используется при магнитно-резонансной терапии (МРТ).	8,19
F9060P (детские)	1200	50	Одноразовый электрод д. = 40мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя).	7,02
F9079P/100 (детские)	2000	100	Одноразовый электрод, размер — 32х36мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии	5,85

			покоя). Минимальная партия (кратность поставки) — 2000 шт.	
F9089	1250	50	Одноразовый электрод, размер — 36х45мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя). Минимальная партия (кратность поставки) — 1250 шт.	5,12
F2080	1200	50	Одноразовый электрод д. = 55мм, из эластичного нетканного материала (для активных пациентов). Минимальная партия (кратность поставки) — 1200 шт.	7,90
F2080P (детские)	1200	50	Одноразовый электрод д. = 40мм, из эластичного нетканного материала (для активных пациентов). Минимальная партия (кратность поставки) — 1200 шт.	7,90
F9058N	150	3	Одноразовый электрод, размер = 23ммх30мм, для новорожденных с кабелем 50см и разъёмом 1,5мм.	39,78
F9058NRM	150	3	Одноразовый электрод, размер = 23ммх30мм, для новорожденных с кабелем 50см и разъёмом 1,5мм, рентгенопрозрачный, используется при магнитно-резонансной терапии (МРТ).	58,50
F9058PR	150	3	Одноразовый электрод, размер = 20ммх15мм, для недоношенных детей, с кабелем 50см и разъёмом 1,5мм.	По запросу

F9058PRRM	150	3	Одноразовый электрод, размер = 20ммх15мм, для недоношенных детей, с кабелем 50см и разъёмом 1,5мм, рентгенопрозрачный, используется при магнитно-резонансной терапии (МРТ).	По запросу
F9053N	150	30	Одноразовый электрод, размер = 23ммх30мм, для новорожденных с кабелем 35см и разъёмом 4,0мм.	39,78
F9053NRM	150	30	Одноразовый электрод, размер = 23ммх30мм, для новорожденных с кабелем 35см и разъёмом 4,0мм, рентгенопрозрачный, используется при магнитно-резонансной терапии (МРТ).	58,50
F9053	150	30	Одноразовый электрод, д.=32мм, для новорожденных с кабелем 35см и разъёмом 4,0мм.	39,78
F9053PR/10	150	3	Одноразовый электрод, размер = 20ммх15мм, для недоношенных детей с кабелем 10см и разъёмом 4,0мм.	По запросу
F9053RM	150	30	Одноразовый электрод, д.=32мм, для новорожденных с кабелем 35см и разъёмом 4,0мм, рентгенопрозрачный, используется при магнитно-резонансной терапии (МРТ).	58,50
F9053RM/80	150	30	Одноразовый электрод, д.=32мм, для новорожденных с кабелем 80см и разъёмом 4,0мм, рентгенопрозрачный, используется при магнитно-резонансной терапии (МРТ).	71,96
F3001ECG	500	100	Одноразовый пленочный электрод размер = 22ммх34мм.	4,39
F3001NECG	520	40	Одноразовый пленочный электрод для детей размер = 13ммх34мм.	4,39

FIAB Одноразовые электроды для ЭКГ

Артикул	Описание	Количество в коробке	Цена за комплект (1 коробка), руб.
F9008SSC	Присасывающийся детский, грудной электрод с винтом и зажимом. Диаметр чашки — 15мм (Ag – AgCl).	6	1300
F9015SSC	Взрослые грудные электроды с винтом и зажимом. Диаметр чашки — 20мм — (Ag – AgCl).	6	1300
F9009SSC	Взрослые грудные электроды с винтом и зажимом. Диаметр чашки — 24мм — (Ag – AgCl).	6	1900
F9002SSC	Взрослые грудные электроды с резиновой чашкой с винтом и зажимом. Диаметр чашки — 24мм — (Ag – AgCl).	6	1900
F9016SSC	Взрослые грудные электроды с винтом и зажимом. Диаметр чашки — 30мм — (Ag – AgCl).	6	2400
F9003SSC	Взрослые грудные электроды с резиновой чашкой с винтом и зажимом. Диаметр чашки — 30мм — (Ag – AgCl).	6	2400
F9023SSC	Клемма с электродом на конечности с винтом и зажимом (Ag – AgCl) — для детей.	4	1200
F9024	Клемма с электродом на конечности с винтом и зажимом (никель – серебро) — для взрослых.	4	1200
F9024SSC	Клемма с электродом на конечности с винтом и зажимом (Ag – AgCl) — для взрослых.	4	1200
F9010SSC	Пластинчатый электрод на конечности для взрослых с винтом и зажимом (Ag – AgCl).	4	1100

F9010PSSC	Пластинчатый электрод на конечности для детей с винтом и зажимом (Ag – AgCl).	4	1100

FIAB многоразовые электроды ЭКГ

Электроды для дефибрилляции	**Для взрослых**	**Для взрослых (рентгено прозрачные)**	**Для взрослых (с внешним кабелем)**	**Для детей**	**Кол-во упаковок в коробке (1 упаковка — 2 электрода)**	**Цена за 1 упаковку, руб.**
Philips Laerdal Medical – Agilent Philips	F7950				10	1350
Philips Laerdal Medical – Agilent Philips		F7750			10	1350
Philips Laerdal Medical – Agilent Philips			F7950W		10	1350
Philips Laerdal Medical (HeartStart MRx с кабелем Philips M3508A) – Agilent Philips				F7950P(*)	5	1350
Zoll Medical Corp	F7951				10	1200
Zoll Medical Corp		F7751			10	1300
Zoll Medical Corp			F7951W(**)		10	1300
Zoll Medical Corp				F7951P	5	1300

Medtronic Physiocontrol — Osatu Bexen — Cardioline — Mindray	F7952				10	1200
Medtronic Physiocontrol — Osatu Bexen — Cardioline — Mindray		F7752			10	1300
Medtronic Physiocontrol — Osatu Bexen — Cardioline — Mindray			F7952W(**)		10	1300
Medtronic Physiocontrol — Osatu Bexen — Cardioline — Mindray				F7952P(*)	5	1300
Medtronic Physiocontrol (LIFEPAK 500, LIFEPAK 1000, LIFEPAK CR PLUS, LIFEPAK EXPRESS AED)				F7952PL	5	2600
Agilent Hewlett Packard — Laerdal	F7953				10	1200

Medical						
Agilent Hewlett Packard — Laerdal Medical		F7753			10	1300
Agilent Hewlett Packard — Laerdal Medical				F7953P	5	1300
Schiller (FRED, FRED TELE, DEFIGARD DG 1002) — Esaote	F7954				10	1200
Schiller (FRED, FRED TELE, DEFIGARD DG 1002) — Esaote		F7754			10	1300
Schiller (FRED, FRED TELE, DEFIGARD DG 1002) — Esaote			F7954W		10	1300
Schiller (FRED, FRED TELE, DEFIGARD DG 1002) — Esaote				F7954P	5	1300
Nihon Kohden (под кабель JC-755V) – Welch Allyn — S&W -Innomed — Drager — Fiab	F7955				10	1200

Nihon Kohden (под кабель JC-755V) – Welch Allyn — S&W -Innomed — Drager — Fiab		F7755			10	1300
Nihon Kohden (под кабель JC-755V) – Welch Allyn — S&W -Innomed — Drager — Fiab			F7955W		10	1300
Nihon Kohden (под кабель JC-755V) – Welch Allyn — S&W -Innomed — Drager — Fiab				F7955P	5	1300
Schiller (Fred Easy Systems, DEFIGARD DG 4000, DG 5000,DG 6002)	F7956				10	1200
Schiller (Fred Easy Systems, DEFIGARD DG 4000, DG 5000,DG 6002)				F7956P	5	1300
БИОСС (АВД-1П)	F7958/BIOSS				10	1200
CU Medical Systems, inc.	F7958				10	1200
CU Medical Systems, inc. (PARAMEDIC				F7958PL	5	2600

CU-ER1)						
CU Medical Systems, inc. (PARAMEDIC CU-ER2, CU-ER3, CU-ER5 con cavo-под кабель ER-5 OA03)				F7958P(*)	5	1300
CU Medical Systems, inc – Cmos Drake – Progetti	F7959				10	1200
CU Medical Systems, inc – Cmos Drake – Progetti		F7759			10	1300
CU Medical Systems, inc – Progetti				F7959PL	5	2600
Cmos Drake (FUTURA)				F7959P(*)	5	1300
Metrax Primedic	F7960				10	1300
Metrax Primedic		F7760			10	2600
Metrax Primedic			F7960W		10	2600
Metrax Primedic				F7960P(*)	5	2600
Nihon Kohden (под кабель JC-765V)	F7961				10	1200
Nihon Kohden (под кабель JC-765V)		F7761			10	1300

Nihon Kohden (под кабель JC-765V)			F7961W		10	1300
Nihon Kohden (под кабель JC-765V)				F7961P	5	1300
Nihon Kohden (мод.TEC-8250, TEC-8251)	F7963				10	1200
Marquette GE — Esaote	F7962				10	1200
Marquette GE — Esaote		F7762			10	1300
Marquette GE — Esaote				F7962P	5	1300
Weinmann (MEDUCORE EASY) — Cardiaid (CT0207)			F7964W		10	2600
CORPULS 3	F7965				10	2000
CORPULS 3				F7965P	5	2000
Defibtech (LIFELINE)			F7966W		10	2600
Schiller (FRED EasyPort, ARGUS PRO LifeCare, AT-101 Easy)	F7967				10	1200

Schiller (FRED EasyPort)				F7967P	5	1300
CABLE LAERDAL MEDICAL REF.945004	F7970				10	1200
CABLE LAERDAL MEDICAL REF.945004				F7970P	5	1300
CABLE Medtronic-Physiocontrol REF. 3011030-01	F7971				10	1200
CABLE Marquette GE MEDICAL SYSTEMS REF. 22338301	F7972				10	1200

FIAB Электроды для дефибрилляции

Тип	Описание	Артикул	Количество	Цена, руб./шт.
«TOP TRACE / TYPE NM 2844 RFS (Педиатрический) / 28x44 мм»	TOP TRACE -Одноразовый электрод 28x44 мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя).	16115	от 21600 до 50400	6,68
			от 57600 до 100800	6,25
			свыше 100800	6,04

«TYPE NM 42 DFI / 42x45 мм»	TOP TRACE -Одноразовый электрод 42x45 мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя).	14648	от 21600 до 50400	7,08
			от 57600 до 100800	6,72
			свыше 100800	6,51
«TYPE NM 3642 OFI / 42,5x36,5 мм»	TOP TRACE E -Одноразовый электрод 42,5x36 мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя).	14649	от 21600 до 50400	6,95
			от 57600 до 100800	6,53
			свыше 100800	6,30
«TYPE NM 3351 OFI / 33x51 мм»	TOP TRACE — Одноразовый электрод 33x51 мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя).	17526	от 36000 до 72000	7,06
			свыше 72000	6,63
«TYPE NP 30 RFI / Ø30»	TOP TRACE -Одноразовый электрод Ø30 мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный	15004	от 7200 до 14400	7,37
			от 21600 до	7,06

	полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования (педиатрические).		43200	
			свыше 43200	6,99
«TYPE NM 50 RFI / Ø50»	TOP TRACE — Одноразовый электрод Ø50 мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя) Ø50 -Для мониторинга и измерения в состоянии покоя.	13628	от 21600 до 50400	8,11
			от 57600 до 100800	7,79
			свыше 100800	7,48
«F 26-S / Ø26»	«Повышенное качество». MEDISENSOR - Одноразовый электрод Ø26 мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования (неонотальные и педиатрические).	18109	от 6000 до 20000	8,42
			свыше 21000	8,21
«F 26-S BLU / Ø26»	«Повышенное качество». MEDISENSOR - Одноразовый электрод Ø26 мм, материал электрода — «FOAM» (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным	18108	от 6000 до 20000	10,11
			свыше 21000	9,48

	клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования (неонотальные и педиатрические).			
«NM 55 RLI / Ø55»	ТОР TRACE -Одноразовые электроды — ЖИДКИЙ ГЕЛЬ — Ø55 мм -FOAM- для длительного мониторинга и использоавания в состоянии покоя.	14709	от 6000 до 18000	8,53
			от 24000 до 42000	8,32
			свыше 42000	8,11
«F 50-S / Ø50»	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — жидкий гель — FOAM- Ø50 мм- для длительного мониторинга и использования в состоянии покоя.	15777	от 6000 до 18000	10,00
			от 19200 до 36000	9,69
			свыше 36000	9,48
«F 50-L / Ø50»	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — жидкий гель — FOAM- Ø50 мм- для длительного мониторинга и использования в состоянии покоя.	15492	от 6000 до 12000	10,00
			от 13200 до 26400	9,69
			свыше 26400	9,48
«F 3642-S / Ø50»	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — твердый гель — FOAM — Ø50 мм — для длительного мониторинга и использования в состоянии покоя.	15980	от 6000 до 18000	9,27
			от 20000 до 40000	8,95
			свыше 40000	8,74

«NM 55 TNI / Ø55»	TOP TRACE — Одноразовые электроды — твердый гель — TNT Ø55 мм — Для длительного мониторинга по Холтеру.	14710	от 7200 до 21600	8,53
			от 28800 до 43200	8,32
			свыше 43200	8,11
W 601 / Ø50	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — твердый гель — TNT Ø50 мм — Для длительного мониторинга по Холтеру.	11321	от 9000 до 22500	10,00
			от 24000 до 48000	9,69
			свыше 48000	9,48
«W 601-S / Ø55»	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — твердый гель — TNT Ø55 мм — Для длительного мониторинга по Холтеру.	15778	от 9000 до 22500	10,42
			от 24000 до 48000	10,11
			свыше 48000	9,90
«W 601-L / Ø55»	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — жидкий гель-TNT Ø55 — Для длительного мониторинга по Холтеру.	15552	от 9000 до 22500	10,42
			от 24000 до 48000	10,11
			свыше 48000	9,90
T 601 / Ø50	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — твердый гель — Микропористая основа- Ø50 мм. Для	11319	от 6000 до 18000	9,90
			от 19500 до	9,69

	длительного мониторинга по Холтеру.		36000	
			свыше 36000	9,48
«T 601-S / Ø55»	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — твердый гель — Микропористая основа- Ø55 мм. Для длительного мониторинга по Холтеру.	16003	от 6000 до 18000	10,42
			от 19500 до 36000	10,11
			свыше 36000	9,90
«T 601-L / Ø50»	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — жидкий гель — Микропористая основа — Ø50 мм. Для длительного мониторинга по Холтеру.	16344	от 6000 до 18000	10,42
			от 19500 до 36000	10,11
			свыше 36000	9,90
«ST 50 RFI / Ø50»	TOP TRACE — Одноразовые электроды — твердый гель — FOAM Ø50 мм. Для проведения стресс-тестов.	13633	от 21600 до 54400	8,11
			от 57600 до 100800	7,79
			свыше 100800	7,48
«ST 50 RLI / Ø50»	TOP TRACE — Одноразовые электроды — жидкий гель — FOAM Ø50 мм. Для проведения стресс-тестов.	14652	от 21600 до 54400	8,53
			от 57600 до 100800	8,21
			свыше	7,90

			100800	
«FS 50-L / Ø50»	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — жидкий гель — FOAM Ø50 мм. Для проведения стресс-тестов.	11312	от 6000 до 12000	10,00
			от 13200 до 26400	9,69
			свыше 36000	9,48
«F 55-L / Ø55»	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — жидкий гель — FOAM Ø55 мм. Для проведения стресс-тестов.	11310	от 6000 до 12000	10,32
			от 13200 до 26400	10,00
			свыше 26400	9,79
«FS 501 / 35×45 мм»	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — твердый гель — Для проведения стресс-тестов — FOAM 35×45 мм.	11322	от 6000 до 18000	9,39
			от 20000 до 40000	9,10
			свыше 40000	8,95
F50-S BLUE / Ø50	«Повышенное качество». MEDISENSOR — Одноразовые электроды — твердый гель — FOAM BLUE Ø50 — Мультифункциональный (мониторинг + стресс-тест) рентгенопрозрачный / радиотранспарентный.	15843	от 7200 до 14400	10,49
			от 16600 до 33200	10,21
			свыше 33200	10,00
«NM 2844 FBI /	TOP TRACE — Одноразовые электроды — коннектор типа «банан» — твердый гель —	14999	от 14400 до 36000	9,48

28×44 мм»	FOAM — прямоугольной формы 28×44 мм. Для мониторинга и ЭКГ.		от 43200 до 72000	9,25
			свыше 72000	9,03
«RT 50 RFI / Ø50»	TOP TRACE — Одноразовые электроды-рентгенопрозрачный / радиотранспарентный-твердый гель — FOAM Ø50.	14654	от 1200 до 5400	11,14
			от 6000 до 15000	10,82
			свыше 15000	10,49
RT 22 LWS & RT30LWS / Ø22 / Ø30	TOP TRACE Одноразовые электроды — рентгенопрозрачный / радиотранспарентный — твердый гель для новорожденных Ø22 и для взрослых Ø30. Длина кабеля — 600 мм — защитный штекер 1,55 MM TYPE.	15080/15082	от 1200 до 3600	80,03
			свыше 3600	75,82
RT 22 LWF & RT30LWF / Ø22 / Ø30	TOP TRACE — Одноразовые электроды-рентгенопрозрачный / радиотранспарентный — для новорожденных Ø22 и для взрослых Ø30 — кабель — 600 мм — разъем 4 MM TYPE.	15079/15081	от 1200 до 3600	80,03
			свыше 3600	75,82
RE 22 LWS & RE30LWS / Ø22 / Ø30	TOP TRACE — Одноразовый электрод для новорожденных Ø22 и для взрослых Ø30 — FOAM BASE — Кабель — 600 мм — Защитный штекер 1,55 MM.	15076/15078	от 1200 до 3600	69,50
			свыше 3600	65,29
RE 22 LWF & RE30LWF / Ø22 / Ø30	TOP TRACE — Одноразовый электрод для новорожденных Ø22 и взрослых Ø30 — FOAM BASE — длина кабеля — 600 мм — Разъем 4 MM.	15075/15077	от 1200 до 3600	69,50
			свыше 3600	65,29

«MedTAB / 23x34 мм»	Биоадгезивные электроды для аппарта MedTAB. Одноразовый пленочный электрод размер — 23x34 мм.	15395	до 5000	3,58
			свыше 30000	3,16

Ceracarta

Модель	Описание	Цена, руб.
F6200R	Esaote	8 820,35
F6209	Esaote	8 820,35
F6223	Elettronica Trentina / Cardiette	7815,50
F6224	Cardioline	8820,35
F6226	Cardiorapid, Aspel, Bionet	7815,50
F6237	Kenz	8820,35
F6250	Burdick / Quinton	8820,35
F6251	Burdick / Quinton	8820,35
F6252	Fukuda Denshi	8820,35
F6267/9	Hellige	9490,25
F6723R	Cardioline, Elettronica Trentina / Cardiette	7815,50
F6725R	Schiller, Esaote, Kontron	7815,50
F6726	Mortara, BTL	7815,50
F6726/9	Siemens, Bosch	9490,25
F6726/HP	HP	9490,25

F6726/MAC	Macquarie	8820,35
F6726/NK33	Nihon-Kohden	8820,35
F6726R	Cardioline, Innomoed, Progetti, Cardiorapid, Cardiotek, Dr. Lee, Nihon-Kohden, Elettronica Trentina / Cardiette, Schiller	7815,50
F6737R	Cardioline	8820,35
F6728	Mortara	8820,35
F6729R	Esaote	14514,50
F6736	Bosch, Picker, Cambridge, Nihon-Kohden	8820,35
F6738R	Kenz	8820,35
F6746R	Marquette, Hellige	8820,35
F6747	Fukuda Denshi	8820,35
F6747R	Fukuda Denshi	8820,35
F6748R	Burdick / Quinton, Siemens	8820,35
F6749R	Burdick / Quinton, Siemens	8820,35
F6778R	Schiller	7815,50
F6000P series		
F6200RP	Esaote	11053,35
F6209P	Esaote	10160,35
F6223P	Elettronica Trentina / Cardiette	9490,25
F6224P	Cardioline	10160,15

F6226P	Cardiorapid, Aspel, Bionet	9490,25
F6237P	Kenz	10160,15
F6250P	Burdick / Quinton	10160,15
F6251P	Burdick / Quinton	10160,15
F6267/9P	Hellige	11053,35
F6723RP	Cardioline, Elettronica Trentina / Cardiette	10160,15
F6725RP	Schiller, Esaote, Kontron	9490,25
F6726P	Mortara, BTL	9490,25
F6726/9P	Siemens, Bosch	11053,35
F6726P/HP	HP	11053,35
F6726/PMAC	Macquarie	10160,15
F6726/PNK33	Nihon-Kohden	10160,15
F6726RP	Cardioline, Innomoed, Progetti, Cardiorapid, Cardiotek, Dr. Lee, Nihon-Kohden, Elettronica Trentina / Cardiette, Schiller	9490,25
F6728P	Mortara	10160,15
F6729RP	Esaote	16189,25
F6736P	Bosch, Picker, Cambridge, Nihon-Kohden	10160,15
F6737RP	Cardioline	10160,15
F6738RP	Kenz	10160,15
F6746RP	Marquette, Hellige	10160,15

F6747P	Fukuda Denshi	10160,15
F6747RP	Fukuda Denshi	10160,15
F6748RP	Burdick / Quinton, Siemens	10160,15
F6749RP	Burdick / Quinton, Siemens	10160,15
F6778RP	Schiller	9490,25
F5000C series		
F5200RC	Esaote	10160,00
F5209C	Esaote	9490,25
F5223C	Elettronica Trentina / Cardiette	8820,35
F5224C	Cardioline	9490,25
F5226C	Cardiorapid, Aspel, Bionet	8820,35
F5227C	Kenz	10160,15
F5250C	Burdick / Quinton	9490,25
F5251C	Burdick / Quinton	9490,25
F5252C	Fukuda Denshi	9490,25
F5267/9C	Hellige	11053,35
F5723RC	Cardioline, Elettronica Trentina / Cardiette	9490,25
F5725RC	Schiller, Esaote, Kontron	8820,35
F5726C	Mortara, BTL	8820,35

F5726/9C	Siemens, Bosch	11053,35
F5726C/HP	HP	11053,35
F5726C/MAC	Macquarie	9490,25
F5726C/NK33	Nihon-Kohden	9490,25
F5726RC	Cardioline, Innomoed, Progetti, Cardiorapid, Cardiotek, Dr. Lee, Nihon-Kohden, Elettronica Trentina / Cardiette, Schiller	8820,35
F5727RC	Cardioline	10160,15
F5728C	Mortara	10160,15
F5729RC	Esaote	14514,50
F5736C	Bosch, Picker, Cambridge, Nihon-Kohden	9490,25
F5738RC	Kenz	9490,25
F5746RC	Marquette, Hellige	9490,25
F5747C	Fukuda Denshi	9490,25
F5747RC	Fukuda Denshi	9490,25
F5748RC	Burdick / Quinton, Siemens	10160,15
F5749RC	Burdick / Quinton, Siemens	9490,25
F5778RC	Schiller	8820,35
F8000 series		
F8223	Elettronica Trentina / Cardiette	6140,75
F8226	Cardiorapid, Aspel, Bionet	6140,75

F8725R	Schiller, Esaote, Kontron	6140,75
F8723R	Cardiline, Elettronica Trentina / Cardiette	6140,75
F8726	Mortara, BTL	6140,75
F8726R	Cardioline, Progetti, Cardiorapid, Cardiotek, Elettronica Trentina / Cardiette, Dr. Lee, Nihon-Kohden, Innomed, Schiller	6140,75
F8727R	Cardioline	6140,75
F8728	Mortara	6140,75
Аксессуары / F53XX/KIT		
F5377/KIT	Провод с двойной экранировкой длинной 120 см, без защиты от дефибрилляции со штекером 4 мм	2902,90
F5388/KIT	Провод с двойной экранировкой длинной 120 см, со штекером 4 мм, с защитой от дефибрилляции (R 4,7kOm)	2902,90
F5388R/KIT	Провод с двойной экранировкой длинной 120 см, со штекером 4 мм, с защитой от дефибрилляции (R 10 kOm)	2902,90
F5376/KIT	Коннектор штекера без защиты от дефибрилляции	4242,70
F5386/KIT	Коннектор штекера с защитой от дефибрилляции 4,7KOhm	4242,70
F5386R/KIT	Коннектор штекера с защитой от дефибрилляции 10KOhm	4242,70
F5399/KIT	Провод с двойной экранировкой длинной 120 см, без защиты от дефибрилляции, с соединениями типа “кнопка”	2902,90

Кабель пациента